



Hautreaktionen NACH DEM WAXING

URSACHEN, SYMPTOME & BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN



HAFTUNGSAUSSCHLUSS

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING

Die Informationen in diesem Merkblatt dienen ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzen nicht die professionelle Beratung eines Dermatologen oder medizinischen Fachpersonals. Das Merkblatt gibt allgemeine Ratschläge und Empfehlungen für mögliche Hautreaktionen nach dem Waxing, jedoch kann die individuelle Reaktion der Haut von Person zu Person variieren.

Jeder Mensch kann unterschiedlich auf das Waxing reagieren und es können verschiedene Hautreaktionen auftreten, wie z. B. Rötungen, Reizungen, vorübergehende Schmerzen oder leichte Schwellungen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Waxing eine invasive Methode ist, bei der die Haare samt der Haarwurzel entfernt werden, und dass dies zu vorübergehenden Hautreaktionen führen kann.

Bei auftretenden Hautreaktionen sollte sofort ein Arzt oder Dermatologe aufgesucht werden, um eine genaue Diagnose und geeignete Behandlungsoptionen zu erhalten. Jeder individuelle Fall erfordert eine individuelle Behandlung. PINK Cosmetics GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen können. Jede Leser:in oder Anwender:in handelt auf eigenes Risiko. Es wird empfohlen, die Empfehlungen einer qualifizierten Fachkraft zu befolgen.



EINLEITUNG

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING

Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Hautreaktionen, die nach dem Waxing auftreten können: **Folikulitis, Allergien, eingewachsene Haare und Furunkel.**

Hautreaktionen nach dem Waxing können trotz sorgfältiger Beratung vorab und professionellem Arbeiten vorkommen. Eine klare Kenntnis der verschiedenen Hautbilder, Ursachen und Symptome ist entscheidend, um geeignete Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen.

Darüber hinaus enthält dieses Dokument wertvolle Informationen zur Vorbeugung von Hautreaktionen. Es werden praktische Tipps gegeben, wie beispielsweise die Durchführung eines Patch-Tests vor dem Waxing und die Auswahl der richtigen Nachpflege im Kosmetikstudio.

Schließlich werden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt, um Hautreaktionen nach dem Waxing zu lindern. Von einfachen Hausmitteln wie der Anwendung von kühlenden Kompressen bis hin zu medizinischen Interventionen werden verschiedene Optionen erläutert, um Hautreaktionen schnellstmöglich abklingen zu lassen.

Dieses Dokument soll als nützliche Informationsquelle dienen Hautreaktionen nach dem Waxing besser zu verstehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich hierbei nicht um medizinische Beratung handelt, und Betroffene sollten im Zweifelsfall immer einen Dermatologen oder eine medizinische Fachkraft konsultieren, um eine genaue Diagnose und geeignete Behandlung zu erhalten.

Erkundige dich also immer bei deiner Kundschaft ganz genau, wie das Hautbild aussieht und wann die Hautreaktion aufgetreten ist. Am einfachsten ist es, die Hautreaktion anhand von Bildern zu bewerten. Lasse dir immer von deinen Kunden und Kundinnen Bilder zusenden, um die Hautreaktion einordnen zu können.

Zudem helfen W-Fragen die Hautreaktion sachlich korrekt einzuordnen:

- **Wann ist die Hautreaktion aufgetreten?**
- **Wo ist die Hautreaktion?**
- **Wie genau sieht die Hautreaktion aus?**



INHALTSÜBERSICHT

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING



FOLLIKULITIS

SEITE 4



ALLERGIEN

SEITE 6



EINGEWACHSENE HAARE

SEITE 8



FURUNKEL

SEITE 10

FOLLIKULITIS

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING



Entstehung: 1-3 Tage nach dem Waxing

Ursache: Bakterien Staphylokokkus Aureus

Symptome: Flächige stecknadelkopfgröße meist mit Eiter gefüllte Bläschen

Bevorzugte Region: Herren Rücken, Brust, Wange

Vorbeugung: Gründliche Reinigung der Haut vor dem Waxing mit PINK SkinClean Lotion oder SkinClean Foam und Nachbehandlung mit AfterCare Cream und SkinCool Gel, Test-Patches an gefährdeten Hautarealen

Behandlung: Kühlung, Antiseptische Pflege, PINK SilverCare, PINK AfterCare Cream

Eitrige Pickel entstehen grundsätzlich durch die Einwirkung von Bakterien. Meist ist der Verursacher das Bakterium Staphylococcus Aureus. Dieses gehört zur normalen Besiedlung der Hautflora. Staphylococcus Aureus kommt bei rund 20 % der Bevölkerung vor.

Im Sommer ist die Keimbelastung auf der Haut durch höhere Temperaturen und Schweiß erhöht. Zudem schließen sich die Hautporen im Sommer langsamer, was die Haut insgesamt anfälliger für die Follikulitis macht. Gelangen Bakterien in die Haarkanäle können dort 1-2 Tage später flächig verteilte kleine weiße Pickel oder auch einzelne große Pusteln mit rotem Hof entstehen.

Sport, Sauna oder Solarium unmittelbar nach dem Waxing erhöhen das Risiko der Follikulitis. Körperareale mit einer hohen Anzahl von Talgdrüsen wie beispielsweise der Rücken, Herrenbrust, Oberlippe und Wange sind häufiger betroffen.

Bei einer leichten Follikulitis reicht in der Regel 2-mal täglich eine Kühlung des betroffenen Areal und eine lokale Behandlung mit antiseptischen Inhaltsstoffen wie beispielsweise Mikrosilber, Octeinidin aus. Hausmittel wie Kompressen mit Kamille und Heilerde wirken entzündungshemmend, juckreizstillend und heilungsfördernd.



FOLLIKULITIS

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING

PINK SilverCare enthält eine einzigartige Kombination aus kolloidalem Silber, Panthenol, Meerwasser und Kürbiskernöl, die nach dem Waxing spezifische Eigenschaften aufweist. Kolloidales Silber, bekannt für seine antimikrobiellen Eigenschaften, spielt eine wichtige Rolle in der Formel. Winzige Silberteilchen helfen, das Wachstum von Mikroorganismen zu hemmen und somit das Risiko von Hautirritationen oder Infektionen nach dem Waxing zu verringern. Zusätzlich enthält das Spray Panthenol, auch als Provitamin B5 bekannt, das feuchtigkeitsspendende und beruhigende Eigenschaften besitzt. Es unterstützt die Hautregeneration und hilft dabei, die Haut nach dem Waxing zu beruhigen und zu pflegen. Kürbiskernöl, ein weiterer Inhaltsstoff, ist reich an essentiellen Fettsäuren und Antioxidantien. Es versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, stellt ihre Geschmeidigkeit wieder her und stärkt ihre natürliche Schutzbarriere. Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, das Produkt mehrmals täglich aufzusprühen. Es kann direkt in der Kabine aufgetragen werden und idealerweise der Kund:in zum Gebrauch zu Hause verkauft werden. Die Kund:in kann es nach Bedarf verwenden, bis die Symptome vollständig abgeklungen sind.

Die PINK AfterCare Cream ist eine speziell entwickelte Hautpflegecreme, die unmittelbar nach dem Waxing angewendet wird. Sie enthält eine Kombination aus Melonenextrakt, Sägepalmenextrakt, Kürbiskernöl und Mandelöl, die darauf abzielt, die Hautbarriere zu stärken und das Auftreten von Pickeln und Hautreaktionen zu verhindern. Melonenextrakt ist reich an Antioxidantien und hat beruhigende Eigenschaften. Sägepalmenextrakt kann mögliche Reizungen der Haut nach dem Waxing mildern. Kürbiskernöl und Mandelöl sind feuchtigkeitsspendende Öle, die dazu beitragen können, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und ihre Geschmeidigkeit wiederherzustellen. Durch die Stärkung der Hautbarriere wird die Haut vor äußeren Einflüssen geschützt und das Risiko von Pickeln und Irritationen verringert.

In schwereren Fällen sollten Kunden auf den betroffenen Stellen eine Salbe mit Antibiotika auftragen, um schnellstmöglich eine Linderung der Symptome zu sehen.



ALLERGIEN

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING



Entstehung: 10-30 Minuten nach dem Waxing

Ursache: Kontaktallergie, vorübergehende Hautreizung

Symptome: Juckreiz, gerötete, trockene Hautstellen, Quaddeln und mitunter leichte Schwellungen oder Schuppen

Bevorzugte Region: Kann am ganzen Körper auftreten

Vorbeugung: Test-Patch

Behandlung: Kühlung, Meidung weiterer Reizungen, PINK SilverCare

Waxing kann zu einer vorübergehenden Reizung der Haut führen, insbesondere wenn die Haut sehr empfindlich ist. Diese Reizung kann zu allergieähnlichen Symptomen führen, obwohl keine tatsächliche Allergie vorliegt. Es entstehen Symptome wie Quaddeln, Juckreiz und Wärmegefühl. Diese verschwinden allerdings auch binnen weniger Stunden vollständig.

In seltenen Fällen kann eine Kontaktallergie entstehen. Dabei können einige Menschen allergisch auf bestimmte Inhaltsstoffe im Wachs reagieren, wie z. B. Duftstoffe oder Farbstoffe. Das ist allerdings sehr selten, da die Kontaktphase zu kurz ist, um eine Kontaktallergie auszulösen.

Die Haut kann nach dem Waxing gerötet sein, was ein normales Anzeichen für die Reizung der Haarfollikel ist. Bei einer allergischen Reaktion kann die Rötung jedoch ausgeprägter sein. Eine allergische Reaktion kann zu starkem Juckreiz führen, der über den Bereich des gewachsenen Bereichs hinausgehen kann. Ein allergischer Hautausschlag kann auftreten, der sich durch rote, erhabene, juckende oder schuppige Hautstellen äußert. In einigen Fällen kann es zu Schwellungen im gewachsenen Bereich kommen, insbesondere im Gesicht. Jedoch entstehen bei Allergien nie eitrige Pickel.



ALLERGIEN

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING

Bei Kunden mit erhöhter Allergie Tendenz hilft ein Test-Patch. Dieser sollte auch auf dem Areal aufgetragen werden, an dem auch das Waxing geplant wird.

Betroffene Bereiche können gekühlt werden, um die Rötung und Schwellung zu reduzieren. Rezeptfreie topische Cremes mit Hydrocortison oder antiallergische Inhaltsstoffe helfen schnell Juckreiz und Hautausschlag zu lindern.

Wenn die Symptome schwerwiegend sind oder länger als ein paar Tage anhalten, sollte deine Kundschaft einen Arzt aufsuchen. Sie können verschreibungspflichtige Medikamente oder Behandlungen empfehlen, um die Symptome zu lindern.



EINGEWACHSENE HAARE

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING



Entstehung: 10-12 Tage nach dem Waxing

Ursache: Ansammlung abgestorbener Hautzellen, Reibung oder enge Kleidung

Symptome: Rötung, Schwellung, sichtbares Haar, Entzündung um das eingewachsene Haar

Bevorzugte Region: Intimbereich, Bartbereich, Unterschenkel, Kinn

Vorbeugung und Behandlung: Mechanisches Peeling, Chemisches Peeling, Enzym-Peeling

Behandlung: PINK Face & Body Peeling Glove, PINK Ingrown Hair Spray Solution

Ursachen von eingewachsenen Haaren nach dem Waxing ist eine Ansammlung abgestorbener Hautzellen: Eine Anhäufung von abgestorbenen Hautzellen auf der Hautoberfläche kann das Haar daran hindern, durchzubrechen und stattdessen unter der Haut zu wachsen. Auch enganliegende Kleidung oder wiederholte Reibung können dazu führen, dass das Haar in die Haut zurückwächst, anstatt normal zu wachsen.

Typische Symptome sind gerötete und leicht geschwollene Haut. Eingewachsene Haare können Juckreiz und Schmerzen verursachen, insbesondere wenn sie entzündet sind. In einigen Fällen kann man ein eingewachsenes Haar als kleinen roten oder schwarzen Punkt unter der Hautoberfläche erkennen. Wenn das eingewachsene Haar entzündet ist oder eine Infektion vorliegt, kann die Haut um den Bereich herum rot, geschwollen, schmerzhaft oder mit Eiter gefüllt sein.

Maßnahmen zur Vorbeugung von eingewachsenen Haaren ist regelmäßiges Peeling. Dies hilft der Haut abgestorbene Hautzellen zu entfernen und das Einwachsen der Haare zu verhindern. Kunden mit Tendenz zu eingewachsenen Haaren können 2-3 Tage nach dem Waxing mit dem regelmäßigen Peeling starten. Auf großen Flächen wie Arme, Beine, Brust und Rücken eignet sich



EINGEWACHSENE HAARE

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING

der PINK Face & Body Peeling Handschuh. Dieser hat häkchenförmige Fasern, die direkt das Haar aus der Hausschicht herausziehen können. Auf kleinen und empfindlichen Hautarealen wie Gesicht und dem Intimbereich eignet sich die Anwendung des PINK Ingrown Hair Spray Solution. Dieses wird 2-mal täglich aufgesprüht.

Das Spray ist eine Heimpflegeformulierung, die eine Kombination aus Lactic Acid, Glykolsäure, Apfelsäure, Allantoin, Hamamelis und Arnica enthält. Lactic Acid (Milchsäure), Glykolsäure und Apfelsäure sind Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), die in der Hautpflege zur Exfoliation und Glättung der Haut eingesetzt werden können. Allantoin ist ein Inhaltsstoff mit beruhigenden und heilenden Eigenschaften. Es kann helfen, die Haut zu beruhigen und zu regenerieren. Hamamelis-Extrakt stammt aus den Blättern der Hamamelis-Pflanze und hat adstringierende Eigenschaften. Arnica-Extrakt wird aus der Arnika-Pflanze gewonnen und hat beruhigende und entzündungshemmende Eigenschaften. Es kann dazu beitragen, die Haut zu beruhigen und mögliche Reizungen zu lindern. Das Spray ist für die Heimpflege bestimmt und kann 2-mal täglich aufgesprüht werden, um wirksam eingewachsene Haare zu lösen. Das Spray eignet sich für die Daueranwendung.

Hausmittel für eingewachsene Haare sind warme Kompressen: Die Anwendung von warmen Kompressen auf dem betroffenen Bereich hilft Poren zu öffnen und das eingewachsene Haar näher an die Hautoberfläche zu bringen. Es ist wichtig, dass eingewachsene Haare professionell entfernt werden. Sollten Kunden eingewachsene Haare unsachgemäß ausdrücken oder herausziehen, kann dies zu Entzündungen oder Infektionen führen.



FURUNKEL

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING



Entstehung: 10-14 Tage nach dem Waxing

Ursache: Bakterielle Infektion, meist Staphylokokken

Symptome: Eitriger Knoten, geschwollene Haut, roter Hof, tastbare Schwellung

Bevorzugte Region: Hals, Gesicht, Achselhöhlen, Leisten und der obere Rücken

Vorbeugung: PINK SkinClean Lotion, PINK SkinClean Foam

Behandlung: PINK Ingrown Hair Spray Solution

Furunkel (auch bekannt als Abszess) können gelegentlich nach dem Waxing auftreten. Hier ist die mögliche Ursache meist eine bakterielle Infektion. Beim Waxing kann es zu kleinen Micro-Rissen in der Haut kommen, die Bakterien den Eintritt erleichtern. Wenn verwendete Holzspatel mehrfach verwendet werden, können Bakterien in die Haut gelangen und eine Infektion verursachen. Ein geschwächtes Immunsystem der Kunden kann das Risiko von Infektionen erhöhen, einschließlich der Entwicklung von Furunkeln nach dem Waxing.

Furunkel sind mit Schmerzen und Empfindlichkeit im betroffenen Bereich verbunden. Die Haut um den Furunkel kann gerötet und geschwollen sein. Im Laufe der Zeit kann sich Eiter im Inneren des Furunkels bilden. In einigen Fällen kann sich der Furunkel zu einem Abszess entwickeln, der größer und mit Flüssigkeit oder Eiter gefüllt ist.

Stelle sicher, dass das Wachs und die Holzspatel, die beim Waxing verwendet werden, sauber und hygienisch sind, um das Risiko einer Infektion zu verringern. Die Haut sollte vor und nach dem Waxing gründlich mit einer leicht alkoholischen Lösung oder Reinigungsschaum gereinigt werden, um das Risiko von Bakterienwachstum zu verringern.



FURUNKEL

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING

Die PINK SkinClean Lotion ist für die Anwendung vor und nach dem Waxing geeignet. Es enthält eine Kombination aus den folgenden Inhaltsstoffen: Alkohol denaturata: Denaturierter Alkohol wird häufig als Lösungsmittel verwendet und kann desinfizierende Eigenschaften haben. Es dient dazu, die Haut vor dem Waxing gründlich zu reinigen und mögliche Keime oder Bakterien zu reduzieren. Aloe Vera, bekannt für seine feuchtigkeitsspendenden, beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften, wird in dem Spray verwendet, um die Haut zu pflegen und zu beruhigen. Kampfer kann kühlende und beruhigende Eigenschaften haben, wenn er topisch auf die Haut aufgetragen wird. Es kann dazu beitragen, mögliche Reizungen oder Rötungen nach dem Waxing zu lindern. Das Spray wird vor dem Waxing angewendet, um die Haut gründlich zu reinigen und für die Behandlung vorzubereiten. Nach dem Waxing kann es erneut aufgetragen werden, um die Haut zu beruhigen und um das Eindringen von Bakterien in die Haarfollikel zu vermeiden.

Zur Reinigung großer Hautflächen eignet sich der PINK SkinClean Foam. Er enthält eine Kombination aus Alkohol denaturata und milden Tensiden, die dazu dienen, die Haut gründlich zu reinigen. Alkohol denaturata ist ein Lösungsmittel mit desinfizierenden Eigenschaften. Es hilft dabei, Bakterien auf der Haut zu reduzieren und eine saubere Oberfläche zu gewährleisten. Die milden Tenside in der Formulierung sind dafür verantwortlich, Schmutz, Öl und Verunreinigungen von der Haut zu entfernen. Sie ermöglichen eine effektive Reinigung, ohne die Haut übermäßig auszutrocknen oder zu reizen. Durch die Kombination von Alkohol und milden Tensiden kann er dazu beitragen, die Keimbelastung auf der Haut zu mindern und eine saubere, hygienische Umgebung zu schaffen.

Furunkel dürfen nicht ausgedrückt werden, da dies die Infektion verschlimmern kann. Antibakterielle Salben helfen die Infektion zu bekämpfen und die Heilung zu unterstützen. Bei fachlich korrekter Behandlung heilen diese meist problemlos ab und es entstehen selten Komplikationen. Ärztliche Behandlung: Bei schweren oder wiederkehrenden Furunkeln ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Der Arzt kann eine geeignete Behandlung wie die Verschreibung von Antibiotika oder das Ablassen des Abszesses empfehlen.

Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass Hautreaktionen nach dem Waxing, wie Allergien und eingewachsene Haare, zwar mögliche Nebenwirkungen sind, aber nicht bei jedem auftreten. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Waxing-Behandlungen, und es gibt keine einheitliche Reaktion



FURUNKEL

HAUTREAKTIONEN NACH DEM WAXING

für alle. Es ist ratsam, vor dem Waxing eine gründliche Aufklärung und Beratung mit z.B. dem PINK Waxing Fragebogen durchzuführen. Durch die Offenlegung von möglichen Hauttendenzen können geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um das Risiko von Hautreaktionen zu minimieren.

Wenn Hautreaktionen nach dem Waxing auftreten, ist es wichtig, sie ernst zu nehmen und angemessen zu behandeln. Durch die Einhaltung der in diesem Dokument genannten Vorbeugungs- und Behandlungsmethoden können Beschwerden gelindert und ein schnelles Abklingen erreicht werden. Es wird empfohlen, bei schweren oder lang anhaltenden Hautreaktionen einen Dermatologen aufzusuchen, der eine genaue Diagnose stellen und individuelle Empfehlungen geben kann.

Wir hoffen, dass dieses Dokument dir nützliche Informationen und Anleitungen für den Umgang mit Hautreaktionen nach dem Waxing bietet.